

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://vzvt.nt-rt.ru/> || vty@nt-rt.ru

Весы для животных с подвесной клеткой Эльтон (СкПк)



Они очень практичны, универсальны, обладают хорошим функционалом, долговечны. На них без особых ограничений можно взвесить большой ряд мелких животных, что экономит ваши средства и время. Например, теперь вам не придется задуматься о дополнительных весовых системах на данной модели легко можно взвесить от кроликов, птиц и до свиней.

Условия использования:

Функциональность весов достигается за счет хорошо продуманной конструкции. Весы оснащены специальной клеткой для загона животных, которая крепится на надежной рамной конструкции. Датчики взвешивания расположены в верхней части клетки, что препятствует их засорению, тем самым значительно увеличивают срок службы весовой системы.

Установка:

Весы очень компактны, их можно поставить на любой поверхности вашей фермы или ангара главное условие, чтобы она была ровной. Для более удобного перемещения весовой конструкции, они оснащены колесами и специальными ручками. При использовании, более габаритных моделей данной линейке, колесная база усилена для возможности транспортировке при помощи транспорта.

Материалы и конструкция:

Корпус весов состоит из двух частей внутренней и внешней клетки. Внутренняя клетка представляет из себя глухую конструкцию, с клетчатой решеткой и калитками на две стороны. Калитки замыкаются при помощи шпингалетов. Пол внутренней клетки изготовлен из нержавеющей стали с рифлениями против скольжения животных.

Внешняя клетка исполнена виде рамы с восьмью балками по периметру внутренней клетки. Пол внешней решетки имеет углубление (5 см). Это делается для того чтобы внутренняя клетка находилась постоянно на весу. По желанию весы с подвесной клеткой оборудуются пандусами на две стороны.

Также существует вариант исполнения клетки без верхней части (для более удобного загона свиней).

Другие возможные размеры клетки:

Предел взвешивания	Внутренние габариты клетки (Д х Ш х В), см
60 кг	90х40х50 110х40х55
150 кг	140х41х75 170х60х75
300 кг	210х80х90 184х86х120
600 кг	230х60х130 210х90х160

Преимущество:

Приемлемая цена весов— одно из главных качеств, которые ценят заказчики. Дополнительными преимуществами весовых систем данной модели можно считать:

1. Удачное расположение датчиков. Они надежно защищены от засорения и потому долговечных;
2. Возможность питания от сети 220В и интегрированного в конструкцию аккумулятора (время непрерывной работы 25-100 ч);
3. Специальную программу, обеспечивающую точный вес при взвешивании мелкого скота, особой устойчивостью не отличающегося;
4. Двухдиапазонный режим работы, обеспечивающий высокую точность взвешивания;

Опции:

1. Прорезиненное противоскользящее антишумное покрытие
2. Комплект металлических пандусов на две стороны для удобства загона животного
3. Возможно комплектация с открытой верхней частью клетки (для более удобного загона животных)
4. Закрепление терминала на клетку весов для более удобной работы с весами.
5. Возможна комплектация настилом из нержавеющей стали (пол клетки).
6. На все модели предоставляется соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации)

Размеры клеток весов:

Предел взвешивания	Дискретность	Внутренние габариты клетки (Д х Ш х В), см
150 кг *	50 г	800 х 600 х 1200 мм
300 кг	100 г	1000 х 600 х 1200 мм
300 кг	100 г	1500 х 600 х 1200 мм
600 кг	200 г	1000 х 600 х 1200 мм
600 кг	200 г	1500 х 600 х 1200 мм

Весы могут быть одно- и двухинтервальные.

В весах могут применяться различные по конструкции виды грузоприемных платформ: Пт - платформенные; Ск - для взвешивания животных; СкА - автоприцеп для взвешивания животных; Ст - стержневые; Плл - паллетные.

Весы платформенные Эльтон выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Характеристики одноинтервальных весов:

Обозначение	Max (Наибольший предел взвешивания), кг	Min (Наименьший предел взвешивания), кг	Дискретность отсчета (d) и цена поверочного деления (e), г
Эльтон 150	150	1	50
Эльтон 300	300	2	100
Эльтон 600	600	4	200
Эльтон 1500	1500	10	500
Эльтон 3000	3000	20	1000
Эльтон 6000	6000	40	2000
Эльтон 10000	10000	100	5000

Характеристики двухинтервальных весов:

Обозначение	Max (Наибольший предел взвешивания), кг	Min (Наименьший предел взвешивания), кг	Дискретность отсчета (d) и цена поверочного деления (e), г
Эльтон 60/150	60/150	0.4	20/50
Эльтон 150/300	150/300	1	50/100
Эльтон 300/600	300/600	2	100/200
Эльтон 600/1500	600/1500	4	200/500
Эльтон 1500/3000	1500/3000	10	500/1000
Эльтон 3000/6000	3000/6000	20	1000/2000
Эльтон 6000/10000	6000/10000	40	2000/5000

Габаритные размеры весов:

Обозначение	Масса весов, кг, не более	Габаритные размеры весов, мм, не более
Эльтон 150 Эльтон 60/150	200	длина: от 500 до 4000; ширина: от 500 до 4000; высота от 60 до 200
Эльтон 300 Эльтон 150/300	250	
Эльтон 600/ Эльтон 300/600	250	
Эльтон 1500 Эльтон 600/1500	350	
Эльтон 3000 Эльтон 1500/3000	550	
Эльтон 6000 Эльтон 3000/6000	750	
Эльтон 10000 Эльтон 6000/10000	1000	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://vzvt.nt-rt.ru/> || vty@nt-rt.ru